



ANTI THEFT PLUS | GN7

Pokročilý alarm vozidla s integrací sběrnice CAN, vícesnímačovou ochranou a identifikací řidiče.



Identifikace řidiče



Zvýšená ochrana
proti odtažení



Podpora více než 800
různých modelů vozidel



Blokování zapalování
přes relé 30 A

INTEGRACE S CAN BUS VOZIDLA

Alarm vozidla s rozhraním sběrnice CAN a databází více než 800 modelů vozidel.

VÍCESNÍMAČOVÁ OCHRANA PROTI KRÁDEŽI

Pokročilý alarm s integrovanými snímači náklonu a nárazu pro komplexní detekci vniknutí.

IDENTIFIKACE ŘIDIČE

Zabezpečení vozidla s rozpoznáním oprávněného řidiče na ochranu proti neoprávněnému přístupu nebo startu motoru.

ROZŠÍŘENÁ DETEKCE POKUSU O KRÁDEŽ

Alarm detekující zvedání, odtahování, zvedání na zvedáku a pokusy o násilné vniknutí v reálném čase.

Napájení

Provozní napětí	9 – 15 V DC
Max. proud obvodu imobilizéru	25 A
Průměrný odběr proudu	≤ 20 mA (při 12 V)

Vstupy / výstupy

Volitelný výstup 1	Max. cca 0,13 A (podle vozidla)
Volitelný výstup 2	Max. cca 0,13 A
Indikační relé (K2)	2 – 21 W
Relé imobilizéru (K1)	25 A
Výstup sirény	2 A

Provozní prostředí

Provozní teplota	–40 ... +85 °C
Vlhkost při skladování	Do 95 % (bez kondenzace)

Rozhraní

CAN BUS	Plná podpora 800 modelů vozidel. Funkce zahrnují centrální zamykání, ovládání komfortních funkcí, blokování motoru
USB	Micro-USB pro konfiguraci a aktualizaci firmwaru
Autorizační klíčenky (2,4 GHz)	Autorizace řidiče (volitelné / součást balení podle sady)

Snímače

Snímač nárazu	Vestavěný, nastavitelný
Snímač náklonu	Vestavěný, nastavitelný
Snímač pohybu v interiéru (ultrazvukový)	Volitelný

Bezpečnostní funkce

Detekce nárazu / náklonu	Ano
Detekce zapnutí zapalování a startu motoru	Ano
Zapínání / vypínání hlídání originálním ovladačem	Ano
Monitorování pohybu v kabině (se 2 ultrazvukovými snímači)	Ano
Imobilizace motoru	Ano
Režim Anti-Hijack / Anti-CarJack	Ano
Detekce rušení GSM / 2,4 GHz	Ano
Vizuální a zvuková signalizace	Ano
Možnost tichého zapnutí hlídání	Ano
Automatické opětovné zapnutí	Ano
Servisní / Valet režim	Ano
Nouzové odblokování PIN kódem přes tajné tlačítko	Ano
Autorizace řidiče autorizační klíčenkou (HUPS)	Ano
Manuální nouzový PIN kód (tlačítko LED)	Ano

Firmware a konfigurace

Konfigurace zařízení	přes GN7 Loader
Aktualizace firmwaru	přes Firmware Upgrade Tool
Připojení	přes kabel Micro-USB
Výběr profilu vozidla	automatická databáze (více než 800 modelů)
Vysoce konfigurovatelný systém pro	různé aplikace a různé požadavky zákazníků

Obsah balení

Řídicí jednotka	1
Autorizační klíčenky (HUPS)	2
Bzučák (HUPS)	1
Tlačítko s LED (2 v 1)	1
6pólový kabel (56 DS s 5 A a 15 A)	1
Siréna (CR-49 s kontaktem)	1
Spínač kapoty	1
Vodič spínače kapoty	1
7pólový konektor	1
Obal	1

Volitelné příslušenství

Ultrazvukové snímače (přijímač a vysílač)	1
---	---